



PT1 senza freni

Modello / Model	PT1
Peso a pieno carico / Full load weight	400 kg
Peso a vuoto / Empty weight	120 kg
Portata utile / Capacity	280 kg
Lunghezza max / Max lenght	265 cm
Larghezza max / Width	150 cm
Altezza / Height	105 cm
Dimensioni utili di carico / Carrying capacity	225x90/30 cm
Altezza sponde / Side panel height	=
Altezza piano di carico / Flatbed height	38 cm
Ruote / Wheels	145-10

PT4 S.F. senza freni



Modello / Model	PT4SF
Peso a pieno carico / Full load weight	600 / 450 kg
Peso a vuoto / Empty weight	170 kg
Portata utile / Capacity	430 / 280 kg
Lunghezza max / Max lenght	340 cm
Larghezza max / Width	178 cm
Altezza / Height	95 cm
Dimensioni utili di carico / Carrying capacity	240x130 cm
Altezza sponde / Side panel height	5 cm
Altezza piano di carico / Flatbed height	35 cm
Ruote / Wheels	145-10



PT4CF con freni



Modello / Model

PT4CF

Peso a pieno carico / Full load weight	600 kg
Peso a vuoto / Empty weight	200 kg
Portata utile / Capacity	400 kg
Lunghezza max / Max length	340 cm
Larghezza max / Width	178 cm
Altezza / Height	95 cm
Dimensioni utili di carico / Carrying capacity	240x130 cm
Altezza sponde / Side panel height	5 cm
Altezza piano di carico / Flatbed height	35 cm
Ruote / Wheels	145-10



PT4CFC con freni



Modello / Model

PT4CFC

Peso a pieno carico / Full load weight	600 kg
Peso a vuoto / Empty weight	235 kg
Portata utile / Capacity	365 kg
Lunghezza max / Max length	340 cm
Larghezza max / Width	178 cm
Altezza / Height	95 cm
Dimensioni utili di carico / Carrying capacity	220x126 cm
Altezza sponde / Side panel height	28 cm
Altezza piano di carico / Flatbed height	35 cm
Ruote / Wheels	145-10



OPTIONAL

esempio di copertura



fino esaurimento magazzino



PT6

Modello / Model	PT6
Peso a pieno carico / Full load weight	600 kg
Peso a vuoto / Empty weight	190 kg
Portata utile / Capacity	410 kg
Lunghezza max / Max length	377 cm
Larghezza max / Width	172 cm
Altezza / Height	110 cm
Dimensioni utili di carico / Carrying capacity	247x130 cm
Altezza sponde / Side panel height	15 cm
Altezza piano di carico / Flatbed height	35 cm
Ruote / Wheels	145-10

PT7



Modello / Model	PT7
Peso a pieno carico / Full load weight	950 / 750 kg
Peso a vuoto / Empty weight	230 kg
Portata utile / Capacity	720 / 520 kg
Lunghezza max / Max length	365 cm
Larghezza max / Width	178 cm
Altezza / Height	110 cm
Dimensioni utili di carico / Carrying capacity	250x130 cm
Altezza sponde / Side panel height	6 cm
Altezza piano di carico / Flatbed height	40 cm
Ruote / Wheels	165R13

PT7C



OPTIONAL



esempio di copertura

Modello / Model	PT7C
Peso a pieno carico / Full load weight	950 / 750 kg
Peso a vuoto / Empty weight	270 kg
Portata utile / Capacity	680 / 480 kg
Lunghezza max / Max length	365 cm
Larghezza max / Width	178 cm
Altezza / Height	110 cm
Dimensioni utili di carico / Carrying capacity	242x126 cm
Altezza sponde / Side panel height	28 cm
Altezza piano di carico / Flatbed height	40 cm
Ruote / Wheels	165R13



PT750

basculante



Modello / Model	PT750
Peso a pieno carico / Full load weight	950 / 750 kg
Peso a vuoto / Empty weight	300 kg
Portata utile / Capacity	650 / 450 kg
Lunghezza max / Max length	435 cm
Larghezza max / Max width	200 cm
Altezza / Height	100 cm
Dimensioni utili di carico / Carrying capacity	296x152 cm
Altezza sponde / Side panel height	35 cm
Altezza piano di carico / Flatbed height	50 cm
Ruote / Wheels	165R13

PT15

basculante con martinetto
meccanico



Modello / Model	PT15
Peso a pieno carico / Full load weight	1500 / 1200 / 950 kg
Peso a vuoto / Empty weight	300 kg
Portata utile / Capacity	1200 / 900 / 650 kg
Lunghezza max / Max length	372 cm
Larghezza max / Max width	160 cm
Altezza / Height	127 cm
Dimensioni utili di carico / Carrying capacity	250x154 cm
Altezza sponde / Side panel height	35 cm
Altezza piano di carico / Flatbed height	57 cm
Ruote / Wheels	195/55R10



PT25

ribaltabile idraulico



Modello / Model	PT25
Peso a pieno carico / Full load weight	2500 / 2000 / 1700 / 1500 kg
Peso a vuoto / Empty weight	530
Portata utile / Capacity	1970 / 1470 / 1170 / 970 kg
Lunghezza max / Max lenght	495 cm
Larghezza max / Width	180 cm
Altezza / Height	138 cm
Dimensioni utili di carico / Carrying capacity	362x174 cm
Altezza sponde / Side panel height	35 cm
Altezza piano di carico / Flatbed height	57 cm
Ruote / Wheel	195/55R10

PT35

ribaltabile idraulico



Modello / Model	PT35	
Peso a pieno carico / Full load weight	3500 / 3000 / 2800	2500 / 2000 / 1700 / 1500 kg
Peso a vuoto / Empty weight	770 kg	700 kg
Portata utile / Capacity	2730 / 2230 / 2030	1800 / 1300 / 1000 / 800 kg
Lunghezza max / Max lenght	607 cm	595 cm
Larghezza max / Width	207 cm	
Altezza / Height	143 cm	
Dimensioni utili di carico / Carrying capacity	450x200 cm	
Altezza sponde / Side panel height	35 cm	
Altezza piano di carico / Flatbed height	60 cm	
Ruote / Wheel	195/50R13C	



TMF

ribaltabile idraulico



Modello / Model

TMF

Peso a pieno carico / Full load weight 2000 / 1800 / 1500 / 1200 / 1000 kg

Peso a vuoto / Empty weight 450 kg

Portata utile / Capacity 1550 / 1350 / 1050 / 750 / 550 kg

Lunghezza max / Max length 450 cm

Larghezza max / Max width 198 cm

Altezza / Height 105 cm

Dimensioni utili di carico / Carrying capacity 296x154 cm

Altezza sponde / Side panel height 12 cm

Altezza piano di carico / Flatbed height 40 cm

Ruote / Wheels 165R13



TMF25



Modello / Model

TMF25

Peso a pieno carico / Full load weight 2500/2000/1700/1500 kg

Peso a vuoto / Empty weight 530 kg

Portata utile / Capacity 1970/1470/1170/970 kg

Lunghezza max / Max length 444 cm

Larghezza max / Width 185 cm

Altezza / Height 130 cm

Dimensioni utili di carico / Carrying capacity 300x130 cm

Altezza sponde / Side panel height 30 cm

Altezza piano di carico / Flatbed height 45 cm

Ruote / Wheel 185R14C





SERIE TML

timone regolabile in altezza



Modello / Model	TML10	TML13	TML16
Peso a pieno carico / Full load weight	1000 / 750 kg	1300 / 1200 kg	1600 kg
Peso a vuoto / Empty weight	300 kg	310 kg	370 kg
Portata utile / Capacity	700 / 450 kg	990 / 890 kg	1230 kg
Lunghezza max / Max length	367 cm	401 cm	401 cm
Larghezza max / Max width	178 cm	185 cm	185 cm
Dimensioni utili di carico / Carrying capacity	196x125 cm	227x125 cm	227x125 cm
Altezza sponde / Side panel height	10 cm	10 cm	10 cm
Altezza piano di carico / Flatbed height	50 cm	50 cm	50 cm
Ruote / Wheels	175R14	185R14C	185R14C

SERIE TM

timone regolabile in altezza



Modello / Model	TM25	TM30	TM35
Peso a pieno carico / Full load weight	2500 / 2000 / 1600 kg	3000 / 2800 kg	3500 kg
Peso a vuoto / Empty weight	640 kg	750 kg	800 kg
Portata utile / Capacity	1860 / 1360 / 960 kg	2250 / 2050 kg	2700 kg
Lunghezza max / Max length	487 cm	579 cm	579 cm
Larghezza max / Max width	212 cm	223 cm	240 cm
Dimensioni utili di carico / Carrying capacity	285x150 cm	345x168 cm	345x187 cm
Altezza sponde / Side panel height	10 cm	10 cm	10 cm
Altezza piano di carico / Flatbed height	50 cm	50 cm	50 cm
Ruote / Wheels	185R14C	185R14C	185R14C